

# 随州市环境质量月报

2025 年第 9 期总第 53 期

湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心 2025 年 9 月

## 一、环境质量现状

(一) 2025 年环境质量总体目标：

1、水环境方面：6 个国考断面水质优良比例为 100%；19 个省控及以上断面水质优良比例为 100%；劣 V 类断面控制比例为 0；2 个城市集中式饮用水源地水质达标率为 100%。

2、大气环境方面：国控站点细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）浓度省拟定考核目标为 34.0  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，激励目标为 33.9  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；空气质量优良天数比例省拟定考核目标为 87.3%，激励目标为 87.5%，重污染天数为 1 天。

3、声环境质量方面：随州市城区声环境质量满足《声环境

质量标准》要求。

4. 城市黑臭水体方面。全市 14 条市级黑臭水体和 2 条县级黑臭水体均不达到黑臭标准。

## （二）环境质量现状

2025 年 9 月，随州市空气质量达标天数比例（优良率）为 100.0%，较上月无变化。空气质量优 23 天，较上月增加 7 天；良天数 7 天，较上月减少 8 天；轻度污染天气 0 天，较上月无变化；中度污染天气 0 天，较上月无变化，无效数据 0 天，首要污染物为  $\text{PM}_{2.5}$  的有 0 天，首要污染物为  $\text{PM}_{10}$  的有 0 天，首要污染物为  $\text{O}_3$  的 7 天。

2025 年 9 月，随州市省控及以上地表水质断面/点位共 20 个（考核断面 19 个，编钟大桥不列入考核），其中国控洛阳揭家垄村因断流未监测，国控平林断面水质类别为Ⅳ类，先觉庙水库水质类别为Ⅲ类（考核目标为Ⅱ类），徐家河水库水质类别为Ⅲ类（考核目标为Ⅱ类），其余断面均能达到考核目标要求，9 月水质达标率为 84.2%，较上月上升 5.3%。其中，9 月水质为《地表水环境质量标准》Ⅱ类的断面点位数为 5 个，较上月减少 1 个。

2025 年 9 月，随州市 8 个水功能区水质监测结果除唐镇水功能区断面水质类别为Ⅳ类外，其余所有断面均能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上。

2025 年 9 月，随州市地级以上城市集中式饮用水源地封江口水库能达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，达到目标水质要求，先觉庙水库水质类别为Ⅲ类，未达到考核目标要求。

2025 年 9 月，共开展酸雨监测 12 点次，未检测出酸雨。

2025 年 9 月，随州市功能区声环境自动监测数据显示，昼间平均达标率为 95.9%(8 月为 97.7%)，夜间平均达标率为 94.6%（8 月为 77.0%）。较 8 月相比，昼间达标率下降 1.8 个百分点，夜间达标率上升 17.6 个百分点。

2025 年第三季度，随州市 14 条市级黑臭水体和 2 条县级黑臭水体中，除 5 条黑臭水体无水未进行监测外。其余 11 条黑臭水体中，未达到黑臭标准的有 7 条，达到轻度黑臭的有 4 条。

## 二、空气环境质量

### （一）环境质量现状及变化趋势

2025 年 9 月，二氧化硫（SO<sub>2</sub>）平均浓度为 4 μg/m<sup>3</sup>，环比（较 2025 年 8 月）降低 33.3%；二氧化氮（NO<sub>2</sub>）平均浓度为 12 μg/m<sup>3</sup>，环比升高 9.1%；可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）平均浓度为 25 μg/m<sup>3</sup>，环比降低 21.9%；细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）平均浓度为 14 μg/m<sup>3</sup>，环比降低 30.0%；O<sub>3</sub>-8h 第 90 百分位浓度为 123 μg/m<sup>3</sup>，环比降低 10.9%；一氧化碳（CO）第 95 百分位浓度为 0.8mg/m<sup>3</sup>，环比降低 11.1%。9 月随州空气质量综合指数为 2.10，在全省 17 地市州中排名第 8。

1-9 月，二氧化硫（SO<sub>2</sub>）平均浓度为 7 μg/m<sup>3</sup>，同比（较 2024 年同期）无变化；二氧化氮（NO<sub>2</sub>）平均浓度为 16 μg/m<sup>3</sup>，同比升高 23.1%；可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）平均浓度为 53 μg/m<sup>3</sup>，同比升高 3.9%；细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）平均浓度为 36 μg/m<sup>3</sup>，同比无变化；O<sub>3</sub>-8h 第 90 百分位浓度为 150 μg/m<sup>3</sup>，同比降低 2.0%；一氧化碳（CO）第 95 百分位浓度为 1.1mg/m<sup>3</sup>，同比升高 10.0%；

达标天数 239 天（优 72 天，良 167 天），达标天数比例（优良率）为 87.5%，同比升高 2.4%。1-9 月随州空气质量综合指数为 3.53，在全省 17 地市州中排名第 12，各污染物浓度及达标天数比例见表 2-1 所示。

表 2-1 1-9 月份随州市环境空气质量汇总表

| 月份  | 达标天数比例 (%) | 细颗粒 (PM <sub>2.5</sub> ) | 可吸入颗粒物 (PM <sub>10</sub> ) | 臭氧 8 小时 (O <sub>3</sub> -8H) | 一氧化碳 (CO) | 二氧化硫 (SO <sub>2</sub> ) | 二氧化氮 (NO <sub>2</sub> ) |
|-----|------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1 月 | 51.6       | 70                       | 97                         | 111                          | 1.4       | 11                      | 33                      |
| 2 月 | 92.9       | 52                       | 72                         | 111                          | 1.3       | 8                       | 23                      |
| 3 月 | 93.5       | 44                       | 63                         | 138                          | 0.8       | 8                       | 20                      |
| 4 月 | 83.3       | 39                       | 69                         | 159                          | 1.0       | 10                      | 18                      |
| 5 月 | 71.0       | 40                       | 59                         | 174                          | 1.0       | 9                       | 14                      |
| 6 月 | 96.7       | 27                       | 36                         | 143                          | 1.1       | 6                       | 10                      |
| 7 月 | 100.0      | 24                       | 33                         | 136                          | 0.8       | 5                       | 9                       |
| 8 月 | 100.0      | 20                       | 32                         | 138                          | 0.9       | 6                       | 11                      |
| 9 月 | 100.0      | 14                       | 25                         | 123                          | 0.8       | 4                       | 12                      |
| 均值  | 87.5       | 36                       | 53                         | 150                          | 1.1       | 7                       | 16                      |

备注：CO 浓度单位为 mg/m<sup>3</sup>，其他所有浓度单位均为 μg/m<sup>3</sup>。

三、水环境质量

（一）省控及以上断面水质情况

1、9 月水质状况及变化趋势

2025 年 9 月，随州市省控及以上地表水质断面/点位共 20 个（考核断面 19 个，编钟大桥不列入考核，国控洛阳揭家垄村断面因断流未监测），平林、先觉庙水库和徐家河水库出现超

标，平林断面化学需氧量超标 0.09 倍；先觉庙水库高锰酸盐指数超标 0.075 倍；徐家河水库高锰酸盐指数超标 0.275 倍，化学需氧量超标 0.067 倍，氨氮超标 0.06 倍，总磷超标 0.6 倍；其余断面均能达到考核目标要求，9 月水质达标率为 84.2%，较上月上升 5.3%。其中，9 月水质为 II 类的断面/点位数为 5 个，与上月相比共减少 1 个，其中均川为本月新增点位，漂水河大桥、先觉庙水库为本月减少的点位，详见表 3-1。

## **2、1-9 月水质状况及变化趋势**

2025 年 1-9 月，随州市省控及以上地表水质断面/点位共 20 个（考核断面 19 个，编钟大桥不列入考核），19 个省控及以上断面达标情况为：除平林、孝昌王店考核断面超标外，其余考核断面均能达到目标水质类别要求，其中洪山、均川、安居、草店、封江口水库、先觉庙水库、徐家河水库共 7 个断面/点位达到《地表水环境质量标准》II 类标准。

2025 年 1-9 月，随州 6 个国考断面水质优良比例为 66.7%，低于目标考核要求，超标断面为平林和孝昌王店，超标项目均为化学需氧量。

2025 年 1-9 月，19 个考核断面中累计平均水质类别详见表 3-2。

表 3-1      2025 年 1-9 月随州市地表水水质监测结果汇总

| 序号 | 流域/<br>湖库名称 | 监测断面/点位 | 水质<br>目标 | 1 月<br>水质 | 2 月<br>水质 | 3 月<br>水质 | 4 月<br>水质 | 5 月<br>水质 | 6 月<br>水质 | 7 月<br>水质 | 8 月<br>水质 | 9 月<br>水质 | 1-9 月<br>平均 |
|----|-------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1  | 涢水          | 洪山      | II       | III       | III       | II        | II        | II        | II        | II        | II        | II        | II          |
| 2  |             | 安居肖店    | III      | II        | II        | II        | III       | III       | III       | III       | III       | III       | III         |
| 3  |             | 涢水大桥    | III      | III       | III       | II        | III       | II        | III       | IV        | III       | III       | III         |
| 4  |             | 编钟大桥    | III      | III       | III       | III       | III       | IV        | III       | IV        | III       | III       | III         |
| 5  |             | 随应桥     | III      | IV        | III       | IV        | IV        | III       | III       | III       | III       | III       | III         |
| 6  |             | 平林      | III      | III       | III       | III       | IV        | III       | V         | IV        | IV        | IV        | IV          |
| 7  | 厥水          | 厉山      | III      | II        | III       | III       | V         | III       | III       | III       | III       | III       | III         |
| 8  |             | 自来水厂    | III      | III       | III       | III       | III       | IV        | IV        | III       | IV        | III       | III         |
| 9  | 漂水          | 万店      | III      | II        | II        | II        | III       | III       | III       | III       | III       | III       | III         |
| 10 |             | 漂水河大桥   | III      | II        | II        | III       | III       | III       | III       | III       | II        | III       | III         |
| 11 | 漳水          | 洛阳揭家垄村  | III      | /         | /         | /         | /         | /         | /         | /         | /         | /         | /           |
| 12 | 澧水          | 安居      | III      | II        | II        | II        | III       | III       | III       | III       | II        | II        | II          |
| 13 | 均水          | 均川      | III      | II        | II        | II        | II        | II        | II        | II        | III       | II        | II          |
| 14 | 游河          | 草店      | III      | II        | II        | II        | II        | II        | III       | III       | II        | II        | II          |
| 15 | 应山河         | 应山      | III      | II        | II        | II        | II        | II        | III       | III       | III       | III       | III         |
| 16 | 广水河         | 广水      | III      | III       | III       | III       | III       | III       | III       | III       | III       | III       | III         |
| 17 | 封江口水库       | 封江口水库库心 | III      | II        | II        | II        | II        | II        | II        | II        | II        | II        | II          |
| 18 | 先觉庙水库       | 先觉庙水库库心 | II       | II        | II        | II        | II        | II        | II        | II        | II        | III       | II          |
| 19 | 徐家河水库       | 徐家河水库   | II       | II        | II        | II        | II        | II        | III       | II        | III       | III       | II          |
| 20 | 澧水          | 孝昌王店    | III      | III       | IV        | III       | 劣 V       | IV        | IV        | IV        | IV        | III       | IV          |

3-2 2025 年 1-9 月随州市地表水水质监测主要指标均值

单位: mg/L

| 序号 | 流域/湖库名称 | 监测断面/点位 | 水质目标 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮   | 化学需氧量 | 总磷    | 水质类别 |
|----|---------|---------|------|--------|---------|------|-------|-------|------|
| 1  | 涢水      | 洪山      | II   | 3.2    | 1.4     | 0.11 | 11.6  | 0.043 | II   |
| 2  |         | 安居肖店    | III  | 4.5    | 2.0     | 0.19 | 16.0  | 0.059 | III  |
| 3  |         | 涢水大桥    | III  | 4.6    | 2.2     | 0.10 | 16.5  | 0.063 | III  |
| 4  |         | 编钟大桥    | III  | 5.7    | 3.0     | 0.46 | 19.3  | 0.093 | III  |
| 5  |         | 随应桥     | III  | 5.7    | 2.9     | 0.22 | 18.8  | 0.117 | III  |
| 6  |         | 平林      | III  | 5.9    | 2.5     | 0.11 | 22.6  | 0.095 | IV   |
| 7  | 厥水      | 厉山      | III  | 4.2    | 2.7     | 0.12 | 18.2  | 0.088 | III  |
| 8  |         | 自来水厂    | III  | 5.9    | 2.8     | 0.63 | 19.2  | 0.119 | III  |
| 9  | 漂水      | 万店      | III  | 4.1    | 1.8     | 0.23 | 14.9  | 0.068 | III  |
| 10 |         | 漂水河大桥   | III  | 4.1    | 2.1     | 0.18 | 15.8  | 0.053 | III  |
| 11 | 漳水      | 洛阳揭家垄村  | III  | /      | /       | /    | /     | /     | /    |
| 12 | 澁水      | 安居      | III  | 4.0    | 1.8     | 0.16 | 14.7  | 0.041 | II   |
| 13 | 均水      | 均川      | III  | 3.0    | 1.6     | 0.23 | 12.0  | 0.037 | II   |
| 14 | 游河      | 草店      | III  | 3.5    | 1.7     | 0.15 | 13.4  | 0.041 | II   |
| 15 | 应山河     | 应山      | III  | 4.0    | 2.0     | 0.13 | 15.1  | 0.051 | III  |
| 16 | 广水河     | 广水      | III  | 4.9    | 2.3     | 0.55 | 17.4  | 0.109 | III  |
| 17 | 封江口水库   | 封江口水库库心 | III  | 2.8    | 1.4     | 0.19 | 11.9  | 0.010 | II   |
| 18 | 先觉庙水库   | 先觉庙水库库心 | II   | 3.6    | 1.6     | 0.15 | 13.4  | 0.010 | II   |
| 19 | 徐家河水库   | 徐家河水库   | II   | 3.9    | 1.7     | 0.27 | 14.1  | 0.015 | II   |
| 20 | 灃水      | 孝昌王店    | III  | 5.8    | 3.2     | 0.12 | 22.8  | 0.064 | IV   |

## （二）水功能区水质状况

2025 年 9 月，随州市 8 个水功能区断面除唐镇水功能区水质类别为Ⅳ类外，其余断面均能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上，详见表 3-3。

表 3-3 2025 年 1-9 月水功能区水质监测结果汇总

| 序号 | 水体名称  | 断面（点位）名称 | 水质情况 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |       |          | 1月   | 2月  | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
| 1  | 涇水    | 随州       | III  | III | III | III | IV  | III | IV  | III | III |
| 2  | 涇水    | 浙河       | III  | III | III | III | IV  | IV  | IV  | III | III |
| 3  | 飞沙河水库 | 飞沙河      | II   | II  | II  | II  | II  | II  | II  | III | III |
| 4  | 大洪山水库 | 茅茨畈      | II   | II  | II  | II  | II  | II  | II  | II  | II  |
| 5  | 环潭水库  | 环潭       | II   | II  | II  | II  | II  | III | III | III | III |
| 6  | 吴山水库  | 吴山       | III  | III | III | III | III | III | III | III | III |
| 7  | 黑屋湾水库 | 唐镇       | III  | III | III | III | III | III | III | IV  | IV  |
| 8  | 郑家河水库 | 郑家河      | II   | II  | III | II  | II  | III | III | III | II  |

### （三）集中式饮用水源地水质状况

2025 年 9 月，随州市地级以上城市集中式饮用水源地封江口水库能达到《地表水环境质量标准》II 类标准，达到目标水质要求，先觉庙水库水质类别为III类，详见表 3-4。

表 3-4 2025 年 1-9 月城市饮用水源地水质监测结果汇总

[illegible]



四、酸雨监测

随州市省控降水监测点位两个：随州市环保局、郊区点位，2025 年 9 月未监测出酸雨情况，具体监测数据详见表 4-1。

表 4-1      2025 年 9 月随州市酸雨监测数据统计表

| 监测<br>点位 | 采样<br>时间 | pH   | 电导率  | F <sup>-</sup> | Cl <sup>-</sup> | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | Na <sup>+</sup> | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | K <sup>+</sup> | Mg <sup>2+</sup> | Ca <sup>2+</sup> |
|----------|----------|------|------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 环保局      | 9 月 4 日  | 6.65 | 2.98 | 0.03L          | 0.678           | 3.23                         | 2.41                          | 0.02L           | 1.55                         | 0.03           | 0.05             | 1.57             |
| 郊区       | 9 月 4 日  | 6.47 | 4.23 | 0.03L          | 0.574           | 1.68                         | 1.33                          | 0.02L           | 3.4                          | 0.1            | 0.11             | 1.69             |
| 环保局      | 9 月 5 日  | 6.90 | 1.48 | 0.03L          | 0.571           | 1.73                         | 1.31                          | 0.02L           | 1.48                         | 0.05           | 0.09             | 0.49             |
| 郊区       | 9 月 5 日  | 6.74 | 3.01 | 0.03L          | 0.700           | 3.37                         | 2.31                          | 0.02L           | 3.03                         | 0.12           | 0.19             | 1.08             |
| 环保局      | 9 月 10 日 | 6.77 | 0.90 | 0.03L          | 0.546           | 1.15                         | 0.89                          | 0.02L           | 0.59                         | 0.02           | 0.04             | 0.19             |
| 环保局      | 9 月 11 日 | 6.99 | 1.50 | 0.03L          | 0.552           | 1.24                         | 1.08                          | 0.02L           | 1.05                         | 0.05           | 0.07             | 2.66             |
| 郊区       | 9 月 11 日 | 7.02 | 1.71 | 0.03L          | 0.616           | 1.65                         | 1.41                          | 0.02L           | 1.31                         | 0.08           | 0.08             | 0.73             |
| 环保局      | 9 月 12 日 | 7.19 | 1.27 | 0.03L          | 0.536           | 0.829                        | 0.778                         | 0.02L           | 0.78                         | 0.08           | 0.03             | 0.28             |
| 环保局      | 9 月 25 日 | 6.94 | 0.64 | 0.03L          | 0.584           | 1.10                         | 0.819                         | 0.02L           | 0.52                         | 0.03L          | 0.02L            | 0.14             |
| 郊区       | 9 月 25 日 | 6.62 | 0.63 | 0.03L          | 0.628           | 1.24                         | 0.841                         | 0.02L           | 0.61                         | 0.03L          | 0.02L            | 0.11             |
| 环保局      | 9 月 26 日 | 6.80 | 0.38 | 0.03L          | 0.574           | 0.972                        | 0.696                         | 0.02L           | 0.30                         | 0.03L          | 0.02L            | 0.15             |
| 郊区       | 9 月 26 日 | 6.73 | 0.23 | 0.03L          | 0.534           | 0.699                        | 0.609                         | 0.02L           | 0.07                         | 0.03L          | 0.02L            | 0.09             |

五、声环境质量

（一）自动监测数据

2025 年 9 月，随州市功能区声环境昼间共有效监测 296 点次，达标 284 点次，平均达标率为 95.9%；夜间共有效监测 289 点次，达标 273 点次，平均达标率为 94.6%。详见表 5-1 所示。

表 5-1     2025 年 9 月随州市功能区声环境质量达标率统计表

| 区域          | 昼间           |              |            | 夜间           |              |            | Ldn<br>(dB) | Lmax<br>(dB) |
|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|             | 达标点次/<br>总点次 | 等效声<br>级(dB) | 达标<br>率(%) | 达标点次/<br>总点次 | 等效声<br>级(dB) | 达标<br>率(%) |             |              |
| 随州市         | 284/296      | 52.6         | 95.9       | 273/289      | 45.3         | 94.6       | 54.2        | 116.7        |
| 13 城市<br>均值 | 4990/5142    | 54.0         | 96.8       | 4513/4938    | 47.4         | 91.3       | 56.0        | 143.8        |
| 17 城市<br>均值 | 5743/5968    | 54.1         | 95.5       | 5221/5766    | 47.4         | 89.9       | 56.0        | 143.8        |

从单站点声环境质量状况分析来看，2025 年 9 月，随州市 10 个声功能区自动监测站昼间达标率介于 83.3%~100%之间，夜间达标率介于 55.2%~100%之间，昼间达标率较低的点位主要有高新区服务中心，夜间达标率较低的点位主要有碧桂园小区。从不同功能区类型达标率来看，夜间达标率较低的主要为 1 类区。详见表 5-2 所示。

表 5-2     2025 年 9 月随州市单站点功能区声环境质量达标率统计表

| 点位名称   | 功能区类型 | 昼间       |          |        | 夜间       |          |        | Ldn<br>(dB) | Lmax<br>(dB) |
|--------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|-------------|--------------|
|        |       | 达标点次/总点次 | 等效声级(dB) | 达标率(%) | 达标点次/总点次 | 等效声级(dB) | 达标率(%) |             |              |
| 老环保局后院 | 1 类   | 28/30    | 49.3     | 93.3   | 26/26    | 40.6     | 100.0  | 49.9        | 105.0        |
| 碧桂园小区  | 1 类   | 30/30    | 45.8     | 100.0  | 16/29    | 43.9     | 55.2   | 50.5        | 94.4         |
| 云湖佳苑小区 | 1 类   | 27/30    | 51.3     | 90.0   | 29/29    | 42.6     | 100.0  | 52.0        | 96.5         |
| 紫宸小区   | 1 类   | 28/28    | 52.2     | 100.0  | 29/29    | 41.9     | 100.0  | 52.2        | 95.1         |
| 孔坡佳苑小区 | 1 类   | 29/30    | 50.6     | 96.7   | 27/29    | 40.4     | 93.1   | 51.1        | 102.7        |

| 点位名称     | 功能区类型 | 昼间               |                  |                | 夜间               |                  |                | Ldn<br>(dB) | Lmax<br>(dB) |
|----------|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|
|          |       | 达标点<br>次/总<br>点次 | 等效<br>声级<br>(dB) | 达标<br>率<br>(%) | 达标点<br>次/总<br>点次 | 等效<br>声级<br>(dB) | 达标<br>率<br>(%) |             |              |
| 曾都路政执法大队 | 2类    | 29/30            | 49.1             | 96.7           | 28/28            | 42.3             | 100.0          | 50.8        | 111.9        |
| 高新区服务中心  | 3类    | 25/30            | 58.1             | 83.3           | 29/30            | 51.9             | 96.7           | 61.0        | 116.3        |
| 经开区建材市场  | 3类    | 28/28            | 53.6             | 100.0          | 29/29            | 45.7             | 100.0          | 54.6        | 116.7        |
| 解放东路     | 4a类   | 30/30            | 56.5             | 100.0          | 30/30            | 49.4             | 100.0          | 57.7        | 95.1         |
| 真武二路     | 4a类   | 30/30            | 59.6             | 100.0          | 30/30            | 52.7             | 100.0          | 61.0        | 104.2        |

### （二）手工监测数据

本月未开展功能区声环境质量手工监测。

### 六、城市黑臭水体

2025年第三季度，随州市市级城市黑臭水体14条、县级城市黑臭水体2条，经监测结果表明：除5条黑臭水体无水未进行监测外，其余11条黑臭水体中，未达到黑臭标准的有7条，达到轻度黑臭的有4条。监测数据详见表6-1。

表 6-1 随州市 2025 年第三季度城市黑臭水体监测数据

| 监测日期   | 点位                                              |    | 水深<br>(cm) | 透明度<br>(cm) | 溶解氧<br>(mg/L) | 氨氮<br>(mg/L) | 备注    |
|--------|-------------------------------------------------|----|------------|-------------|---------------|--------------|-------|
| 9.10   | 花溪小渠                                            | 下游 | 65         | 34          | 6.84          | 0.21         | 上中游暗渠 |
| 9.16   | 东护城河                                            | 上游 | 13         | 13          | 7.03          | 1.81         | \     |
|        |                                                 | 中游 | 18         | 18          | 5.89          | 2.3          | \     |
|        |                                                 | 下游 | 34         | 34          | 3.18          | 2.63         | \     |
| 9.10   | 南郊1号渠                                           | 下游 | 58         | 31          | 6.78          | 0.41         | 上中游无水 |
| 9.10   | 南郊2号渠                                           |    | \          | \           | \             | \            | 无水    |
| 9.10   | 南郊3号渠                                           |    | \          | \           | \             | \            | 无水    |
| 9.9    | 合溪河渠                                            | 上游 | 28         | 28          | 16.4          | 6.41         | \     |
|        |                                                 | 中游 | 15         | 15          | 16.61         | 10.4         | \     |
|        |                                                 | 下游 | 10         | 10          | 16.19         | 7.6          | \     |
| 9.10   | 明珠渠                                             | 中游 | 3          | 3           | 4.95          | 3.38         | 上游无水  |
|        |                                                 | 下游 | 7          | 7           | 14.93         | 0.488        | \     |
| 9.10   | 南郊3号渠上游                                         |    | \          | \           | \             | \            | 已填埋   |
| 9.10   | 南郊4号渠                                           |    | \          | \           | \             | \            | 无水    |
| 9.10   | 南郊5号渠                                           | 上游 | \          | 29          | 8.24          | 0.078        | 无水    |
|        |                                                 | 中游 | 8          | 8           | 2.85          | 3.15         | \     |
|        |                                                 | 下游 | 58         | 58          | 3.39          | 9.79         | \     |
| 9.16   | 2#渠                                             | 上游 | 42         | 26          | 5.08          | 3.06         | \     |
|        |                                                 | 中游 | 12         | 12          | 5.41          | 2.05         | \     |
|        |                                                 | 下游 | 21         | 21          | 2.48          | 5.67         | \     |
| 9.16   | 解放东路明渠                                          | 上游 | 15         | 15          | 2.8           | 12.4         | 无水    |
|        |                                                 | 中游 | 8          | 8           | 6.8           | 13           | \     |
|        |                                                 | 下游 | 7          | 7           | 9.05          | 12.4         | \     |
| 9.9    | 两水北渠                                            | 上游 | \          | 30          | 5.8           | 0.342        | \     |
|        |                                                 | 中游 | 35         | 27          | 4.6           | 0.259        | \     |
|        |                                                 | 下游 | 22         | 22          | 7.45          | 0.321        | \     |
| 9.9    | 看守所渠                                            |    | \          | \           | \             | \            | 无水    |
| 9.9    | 广水护城河                                           | 上游 | 28         | 28          | 2.51          | 23.9         | \     |
|        |                                                 | 中游 | 40         | 40          | 3.71          | 14.60        | \     |
|        |                                                 | 下游 | 8          | 8           | 7.65          | 12.2         | \     |
| 9.29   | 随县富足社区沟渠                                        | 上游 | /          | /           | /             | /            | 无水    |
|        |                                                 | 中游 | 3          | 3           | 4.34          | 2.69         | \     |
|        |                                                 | 下游 | 4          | 4           | 6.28          | 1.63         | \     |
| 黑臭水体标准 | 轻度黑臭                                            |    | \          | 25~10       | 0.2~2.0       | 8.0~15       |       |
|        | 重度黑臭                                            |    | \          | <10         | <0.2          | >15          |       |
|        | 注：水深小于 25cm 时透明度标准取值引用《城市黑臭水体整治工作指南》，按水深 40%取值。 |    |            |             |               |              |       |

(此页无正文)

---

**主送：**随州市生态环境局

**抄送：**市生态环境局各县（市、区）分局，高新区服务中心

---